

Material suplementario artículo titulado:

Producción de alevinos de trucha dorada (*Oncorhynchus aguabonita*) bajo control de temperatura en la etapa de eclosión de ovas embrionadas en la estación acuícola terranova




Figura S1. Mapa de ubicación del distrito de Molinopampa, Amazonas

Tabla S1. Prueba de Tukey para tasa de mortalidad de ovas

Tratamiento	Mortalidad de ovas (%)	Rango
T2	2,85	A
T1	4,55	B
T3	7,52	C

Tabla S2. Prueba de Tukey para eficiencia de eclosión de ovas

Tratamiento	Sobrevivencia de ovas (%)	Rango
T2	97,15	A
T1	95,45	B
T3	92,48	C

Tabla S3. Prueba de Tukey para mortalidad de larvas

Tratamiento	Mortalidad de larvas (%)	Rango
T2	2,87	A
T1	3,56	A
T3	5,18	B

**Tabla S4.** Prueba de Tukey para sobrevivencia de larvas

Tratamiento	Sobrevivencia de larvas (%)	Rango
T2	97,13	A
T1	96,44	A
T3	94,82	B

**Tabla S5.** Prueba de Tukey para mortalidad de alevines


Tratamiento	Mortalidad de alevines (%)	Rango
T2	6,36	A
T1	6,85	A
T3	10,23	B

**Tabla S6.** Prueba de Tukey para sobrevivencia de alevines


Tratamiento	Sobrevivencia de alevines (%)	Rango
T2	93,64	A
T1	93,15	A
T3	91,10	A

**Tabla S7.** Longitud y peso promedio quincenal de alevinos de trucha dorada

Muestreo (quincenal)	T1		T2		T3	
	L (cm)	P (g)	L (cm)	P (g)	L (cm)	P (g)
M0	1,75	0,18	1,85	0,20	1,50	0,15
M1	3,20	0,45	3,40	0,55	2,95	0,35
M2	4,15	1,21	4,25	1,33	3,80	1,10
M3	4,60	2,14	4,80	2,30	4,35	2,00
M4	5,25	3,28	5,65	3,50	4,85	3,05



**Figura S2.** Variaciones quincenales del crecimiento en longitud de alevinos de trucha dorada



**Figura S3.** Variaciones quincenales del crecimiento en peso de alevinos de trucha dorada

**Tabla S8.** Tasas de incremento quincenal en longitud y peso de alevinos de trucha dorada


Muestreo (quincenal)	T1		T2		T3	
	L (cm)	P (g)	L (cm)	P (g)	L (cm)	P (g)
Si - M1	1,45	0,27	1,55	0,35	1,45	0,20
M1 - M2	0,95	0,76	0,85	0,78	0,85	0,75
M2 - M3	0,45	0,93	0,55	0,97	0,55	0,90
M3 - M4	0,65	1,14	0,85	1,20	0,50	1,05

**Tabla S9.** Consumo de alimento y ganancia de peso de alevinos de trucha dorada

Muestreo (quincenal)	T1		T2		T3	
	Al. (kg)	GP. (kg)	Al. (kg)	GP. (kg)	Al. (kg)	GPe. (kg)
M1	0,30	0,38	0,32	0,51	0,20	0,26
M2	0,88	1,08	0,77	1,14	0,80	0,97
M3	1,22	1,32	1,02	1,41	1,10	1,17
M4	1,64	1,61	1,32	1,75	1,50	1,36

**Tabla S10.** Factor de conversión alimenticia de alevinos

Muestreo	T1	T2	T3
M1	0,79	0,63	0,77
M2	0,82	0,68	0,82
M3	0,93	0,72	0,94
M4	1,02	0,75	1,10



**Figura S4.** Comportamiento del factor de conversión alimenticia quincenal en alevinos de trucha dorada